



l'ingresso

INFINITO
Serramenti in PVC


la vocazione italiana del serramento

porta finestra con serratura

Questo prodotto rappresenta l'entry level della nostra gamma di porte di ingresso, pensato per chi cerca una soluzione economica ma affidabile. È la soluzione ideale per creare un ingresso secondario nella tua casa o un accesso pratico e funzionale al giardino. Grazie all'utilizzo delle cerniere standard, questa tipologia di infisso offre una grande versatilità, permettendo di essere realizzata con l'intera gamma dei nostri telai. Perfetta per chi cerca un prodotto di qualità, questa porta si integra facilmente in qualsiasi contesto, garantendo praticità e sicurezza. Realizzabile ad una o più ante su sistemi 70 AD e 76 MD.

ingresso essenziale

versatilità
garantita





serratura

Questa tipologia di serramento è dotata di una serratura meccanica con scrocco principale e mandata singola. In base all'altezza, vengono integrati un numero variabile di nottolini auto-regolanti che, insieme agli incontri anti-effrazione, contribuiscono ad aumentare la sicurezza. I nottolini si attivano tramite chiave, che va ad azionare anche la mandata principale. È possibile integrare questo tipo di serratura con un apriporta elettrico, che agisce direttamente sullo scrocco principale.



cerniere Multi Matic

Si tratta di un ottimo compromesso dove la cerniera standard Multi Matic di Maico installata su tutti i nostri infissi va a garantire un'ottima tenuta. La portata massima raggiunge i 100 kg a seconda delle combinazioni. Su questo tipo di cerniera sono disponibili diverse colorazioni di coperture in plastica.

finiture

titanio	bianco
ottone lucido	avorio
testa di moro	argento
bronzo	



portoncino


I portoncini d'ingresso Infinito, disponibili in versione a una o più ante, sono realizzati con profili maggiorati per garantire la massima sicurezza, grazie alle sezioni rinforzate dell'anta. La disposizione strategica dei rinforzi chiusi assicura elevata stabilità e resistenza meccanica. Possono essere realizzati con vetro, pannelli coibentati decorati, vetrati o lisci. I portoncini Infinito sono dotati di cerniere ad alta portata, regolabili su tre assi, serrature di sicurezza a tre punti di chiusura, cilindro antitrapano con chiavi cifrate e soglia in alluminio a taglio termico.

uscite di sicurezza

E' possibile applicare il maniglione antipanico ai nostri portoncini. Per questo prodotto viene fornita la certificazione per porte esterne pedonali da impiegare lungo le vie di fuga rilasciata da Istituto Giordano dopo attenta verifica.

alta tecnologia e sicurezza

I portoncini Infinito garantiscono altissimi standard di sicurezza grazie alle componenti utilizzate. Proponiamo una vasta gamma di serrature motorizzate per personalizzare gli accessi, andando ad accontentare ogni esigenza.





serratura

La serratura standard è meccanica a tre scrocci: due multifunzione e uno principale con inserto. Garantisce una chiusura silenziosa, affidabile e ottimale su tutta l'altezza della porta, con due ganci estendibili che aumentano la resistenza all'effrazione. Nei portoncini a due ante è fornita di serie l'asta a leva sulla seconda anta, completa di chiusure superiori e inferiori per garantire un'ulteriore sicurezza. Se si desidera integrare un apriporta elettrico, la serratura standard viene sostituita con una versione dotata di scrocco principale, mandata singola e nottolini, compatibile con il sistema elettrico.

cerniere Dr. Hahn

Il portoncino Infinito utilizza cerniere maggiorate Dr.Hahn, regolabile in sei direzioni ad anta agganciata. La portata massima raggiunge i 120 kg, a seconda della combinazione dei profili. Realizzate in alluminio estruso, disponibili in colore anodizzato argento e altre tinte ral.

finiture

bianco	caramello
avorio	testa di moro
argento	



programma serrature per portoncino

Tutti i nostri portoncini sono progettati con una serratura di sicurezza che include uno scrocco/mandata centrale e, in base all'altezza, due o tre ganci di sicurezza aggiuntivi per garantire una protezione ottimale. Offriamo un'ampia gamma di personalizzazioni sugli accessori, per rispondere in modo preciso alle diverse esigenze di sicurezza e di controllo degli accessi dei nostri clienti. Nelle pagine seguenti troverai una descrizione dettagliata delle quattro varianti disponibili: Standard, Auto Lock, Smart e Smart Plus.

Standard

La dotazione standard prevede una serratura che consente l'attivazione dei ganci di sicurezza tramite mandate, che devono essere azionate con la chiave sia in fase di chiusura che di apertura. Un sistema semplice e sicuro, ideale per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale.

Auto Lock

In questa variante, grazie ad un incontro magnetico, i ganci si attivano automaticamente ogni volta che la porta viene chiusa, senza necessità di utilizzare la chiave per azionare le mandate. Anche in fase di apertura, sarà sufficiente azionare la maniglia per disinserire completamente la ferramenta e aprire la porta, garantendo un'operatività semplice e veloce.



Smart

Alla serratura Auto Lock viene integrato un motore per l'apertura, permettendo l'utilizzo di un apri porta elettrico. Questo sistema avanzato non solo semplifica l'accesso, ma garantisce anche un elevato livello di sicurezza, combinando l'automazione con la protezione contro intrusioni. Ideale per chi cerca praticità senza compromettere la sicurezza, questo modello è perfetto per ambienti che richiedono una gestione intelligente e sicura degli accessi.



Smart Plus

Questo sistema di motorizzazione completa offre un controllo totale sia in fase di apertura che di chiusura, rendendo l'accesso ancora più rapido e sicuro rispetto alla versione Smart. Grazie alla sua velocità operativa, è ideale per ambienti ad alta richiesta di efficienza. Inoltre, il sistema è completamente integrabile con soluzioni avanzate di controllo degli accessi, come lettori biometrici, tastierini numerici e app dedicate.



maniglie e maniglioni



robot

biancomat
cromat
neromat
oroplus



robocinque s

biancomat
cromat
neromat



roboquattro

biancomat
cromat
neromat



mach

cromat
oromat
nikelmat



500 mm

mod. 19

cromo satinato
nero opaco 9005

mod. 10

cromo satinato
nero opaco 9005

Realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, questi prodotti sono progettati per garantire una durata eccezionale nel tempo, mantenendo intatte le loro caratteristiche estetiche e funzionali. Grazie al design raffinato, sono ideali per arricchire e valorizzare qualsiasi ambiente, offrendo al contempo una combinazione perfetta di eleganza e praticità. Siamo in grado di realizzarli su misura, adattandoli alle specifiche esigenze del cliente per un risultato personalizzato e perfetto in ogni dettaglio. Possono essere integrati all'interno dei maniglioni anche lettori biometrici per il controllo degli accessi.



500 mm
700 mm
1200 mm

varianti anta

Attraverso l'inserimento di traversi che interrompono in vetro possiamo andare a personalizzare l'aspetto del portoncino incontrando i gusti di tutti. Questo accessorio ha una funzione puramente estetica. Possiamo inserire traversi orizzontali oppure montanti ver-

ticali. Non si tratta di profili riportati sopra il vetro ma veri e propri elementi strutturali che vanno a creare diverse specchiature. In questo modo possiamo gestire diverse tipologie di tamponature, vetri trasparenti, bronzati o satinati e pannellature coibentate.

anta unica



T0



T1



T2



T3

doppia anta

T00



T11



T22



T20





I pannelli vantano caratteristiche di eleganza e versatilità tali da distinguersi come complementi d'arredo ideali per l'architettura più evoluta, sia nelle opere tradizionali di restauro che nella costruzione innovativa degli edifici contemporanei. Progettati su misura e certificati secondo le normative europee, i pannelli rispondono perfettamente alle esigenze della nuova cultura dall'abitare. Una vera forza della natura, nuovi pannelli hi-tech, contemporanei, duraturi ed economici.

garanzia
10
anni


fibra minerale

Belli come il legno ma resistenti come la pietra. I pannelli sono realizzati in fibra di roccia basaltica, un materiale innovativo, robusto e dalle elevate qualità prestazionali. In natura le fonti di questo minerale sono pressochè inesauribili; questo lo rende un ingrediente sostenibile e conveniente.

pannelli




Usb
0,89
W/(m²K)




TE
001




TE
007




TE
025




TE
029



TE
030




TE
054



TE
065




TE
090




TE
202

*




TE
208

*




TE
224


*



MP
616



MP
619



MP
682


*

* In grassetto nero inserti in acciaio spazzolato


pannelli




U_{sb}
0,83
W/(m²K)




TE
001




TE
007




TE
025




TE
029




TE
030




TE
054




TE
065



TE
250



TE
253



TE
254

*

*

*

* In grassetto nero inserti in acciaio spazzolato

pannello sottoporta

garanzia
10
anni

eleganza classica

prestazioni
elevate

Un accessorio molto utilizzato che contribuisce a dare un tocco classico ai tuoi serramenti. Disponibili in diversi disegni questi pannelli sono realizzati in fibra minerale e hanno garanzia di dieci anni su rigonfiamento del pannello, stabilità e distacco della pellicola. Anche le performance sono di grande rilevanza, questo accessorio infatti ha un valore U_f di 0,89 ed è quindi adatto ad ogni zona climatica.

Usb
0,89
 $W/(m^2K)$



liscio



pantografato



bugnato



dogato



profilo

Dieci anni sul profilo a copertura di difetti di estrusione, quindici anni sulla stabilità dimensionale nell'ambito delle tolleranze ammesse.

ferramenta

Dieci anni sulla funzionalità della ferramenta presupponendo una corretta manutenzione della stessa.

vetro

Dieci anni contro la formazione di condensa all'interno di vetrate isolanti.

pannelli

Dieci anni per pannelli portorcino con tecnologia Mineral Panel, su rigonfiamento del pannello, stabilità e distacco della pellicola.

Con riserva di applicare modifiche tecniche. Le colorazioni visibili su questo catalogo possono presentare leggere differenze dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa. La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo hanno un valore puramente indicativo.



garanzie
fino a
10
anni



Infinito Srl

Via Padulle, 403
41055 - Montese (MO)
Tel. 059 98 17 38
Cell. 334 95 62 453
info@infinitoserramenti.it
www.infinitoserramenti.it



